

MINI-BAGGER: XN28 MIT SCHWENKBAREN ARM, HYDRAULISCHE**SPEZIFIKATION:**

Model	XN28
Hersteller	RETTET MACHINERY CO.,LTD
Marke	RETTET
Eigen Gewicht	2690kg
Schaufelkapazität	0.06cbm
Schaufelstellung	500mm
Motor	Yanmar (3TNV80-SPSY2)
Nennleistung	14.6 kw/2400r/min
Verschiebung	1.267L
Bohrung	three cylinder, water cool
Hauptpumpe	TAIFENG
Pumpenfluss	46L/Min
Kapazität des Hydrauliköltanks	25L
Motoröltankinhalt	2.8(1.3)L
Dieseltankkapazität	30 L
Ventil	TAIFENG
Schwenkmotor	EATON
Fahrmotor	EATON
Hauptabmessungen	
Gesamtabmessung (LxBxH)	3918x1454x2469mm
Radstand	1440mm
Gesamtlänge der Strecke	1892mm
Bodenfreiheit des oberen Fahrgestells	535mm
Wenderadius des Gegengewichts	885mm
Spurbreite	250 mm
Bodenfreiheit des Fahrgestells	460 mm
Schaufelgrabkraft	13.5kn
Armgrabkraft	10.1kn
Theoretische maximale Traktion	17.5Kn
Spurhöhe	455 mm
Ausleger nach links schwenken	539mm
Ausleger nach rechts schwenken	477mm
ARBEITSBEREICH	
Max. Grabtiefe	2500mm
Max. Vertikale Grabtiefe	2093mm
Max. Grabhöhe	4153mm
Max. Dumpinghöhe	2909mm
Max. Grabradius am Boden	4168mm
Mindest. Drehradius	1857mm

RETTER Industrie Machinery CO., LTD

Max. Upgrade der Höhe des Bulldozerblatts	257mm
Max. Grabtiefe des Bulldozerblatts	413mm

NETTO EUR 25000**FOTO**

